



MODULAR PUMPTRACK



All Wheels All Ages All Abilities







The PARKITECT difference



専門家による システム建築と認証



コスト効率の良いラン ディングアクティビティ ソリューション



壊れにくく、天候 に左右されにくい

ポリウッド複合板

ポリウッド複合板で作られたモジュラーパンプトラックは、 独自技術のグラスファイバー加工によりグリップの良い滑走面を実現。 長く置いたままにできる十分な強度がありながら、イベントへ移動させられるほど軽量です。

この柔軟性の高さから、モジュラーパンプトラックはフェスティバルや家族で過ごす休日、 募金活動などのイベントでの集客に最適です。

パーキテクト独自で最も汎用性の高いパンプトラックの構造技術は、ドバイ砂漠のように灼熱の場所から、フレンチアルプスの極寒な雪まで、最も過酷と思われる環境下での耐久性を証明しています。最高品質の木材はカットされた後、水や害虫から守るために加工されています。 そして全ての金属類は防錆加工を施されています。

長寿命、低メンテナンス、高いグリップ力を実現するために設計された当社のポリウッド複合トラックは独自の滑りにくい走行面を備え、環境にやさしい樹脂と塗料を使用しており、迅速かつ簡単に設置することができます。

主な特徴

- イベントでの集客や、空間の活性化に最適
- 専門業者でなくても、素早く簡単に取付が可能
- 既存のインフラや景観に合わせた設置が可能なため
- 費用対効果が高い
- 独自開発の強化グラスファイバーで走行面を高グリップに
- ステンレスと亜鉛メッキの強化部品を使用
- 17mmのプレミアムエクステリアグレードの
- ヨーロッパバーチフィルムフェイス合板を使用

- ・ステンレスと亜鉛は酸化コート処理
- ・コロジカル樹脂と塗料を使用



滑走面(ライディングサーフェス)

ガラス繊維強化樹脂(織GFRP)で作られた 全天候型の滑走面は、修理可能で耐久性が あり全てのホイールに最適です。また、 ネジが突き出るのを防ぐため、側面と底面 から取り付けを行っています。

滑らかなエッジ

エッジは滑らかで丸みがり、 擦り傷や塗料の剥がれを防ぎ ます。



設置面(ラバーフィート)

全てのモジュールの接地面には成形 されたゴム製のパッドが付いて います。 これにより、通気も可能にしました。



金具は見えないところに

全ての接続金具部分はライダー の安全とセキュリティの両方の ために滑走面の下に隠されてい ます。



全ての接続金具と表層に使われている強化コンポーネントには 高品質のステンレススチールを 使用しています。



The PARKITECT difference



実績のある形状で 快適なライディングを保証




公共の場でも 美しさを追求した ライディングスペース




ライダーの安全と楽しみを 追求した実績のある トラックデザイン

What is new?


- 1. Hidden Hardware 金具の収納
- 2. Steel to Steel Structural Connection Elements スチール同士の繋ぎ目部分
- 3. Riding Surface Reinforcement 滑走面の強化
- 4. No Fasteners Through the Riding Surface 留め金具のない滑走面

















Hidden Hardware 金具の収納

PARKITECT®の製品は、低い位置にある金具がコース内部にすっきりと収まっています。 他社製品では、金具が飛び出し

他社製品では、金具が飛び出していて鋭利な角でつまずく危険性があります。

PARKITECT®の製品では、金 具はカスタムフィットカバーに 覆われており、破壊行為を防止 し、安全性を高めています。

他社製品では、金具が剥き出し になっているので、レンチがあ れば誰でもボルトを触ることが できてしまいます。

要点:

あなたの地域のパンプトラック は安全でm改造しにくく、壊さ れにくいと言えます。

Steel to Steel Structural Connection Elements


スチール同士の 繋ぎ目部分

PARKITECT® 製品は、 木材・金具・接着剤に頼らない ように各モジュールの ローサイド接続に金属同士の 構造的な連結部品を備えていま す。

これにより、モジュール同士が 完全に密着し、経年変化による 隙間や段差が生じるリスクを 低減しています。

要点:


パンプトラックのローサイド接続部に、金属同士を繋ぐ構造部品を使用されたものを選ぶことで、将来的かかる高額な修理費や、安全上の問題を避けることができます。


















Riding Surface Reinforcement 滑走面の強化

PARKITECT®パーキテクト製品は、ライダーがスムーズかつ安全に走行できるようコース上の重要なポイントにライディング・サーフェス・リインフォースメント(滑走面の強化)を施しています。

またこれは、音鳴り防止や路面の保護にも役立ちます。

要点:

このライディング・サーフェ ス・リインフォースメント(滑 走路の強化)はサーキットで発 生する偏った走行痕を防止しま す。

No Fasteners Through the Riding Surface


留め具のない滑走面

PARKITECT®製品は、 ライディングサーフェス(滑走面)を底面と側面から取り付け ているので金具の頭が飛び出す ことはありません。

要点:

あなたの地域で建設されるパンプトラックで、 滑走面に留め具のない構造であることは、将来の安全上の責任問題を回避することができます。












SPEEDRING スピードリング

Key Specifications

Track length 36 m
Layout area 93 m²
Net weight 1795 kg
Custom pallets 8

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)








BOWTIE ボウタイ

Key Specifications

Track length 42 m
Layout area 92 m²
Net weight 2061 kg
Custom pallets 10

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)







TRISTAR トライアングル

Key Specifications

Track length 46 m
Layout area 166 m²
Net weight 2133 kg
Custom pallets 9

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)









QUADRAGON クアッド

Key Specifications

Track length 48 m
Layout area 186 m²
Net weight 2182 kg
Custom pallets 9

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)








GLOBAL

Key Specifications

Track length 57 m
Layout area 150 m²
Net weight 2670 kg
Custom pallets 10

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R) Assembled Dimensions (metres)













WORLD CUP ワールドカップ

Key Specifications

Track length 65 m
Layout area 198 m²
Net weight 3052 kg
Custom pallets 12

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R) Assembled Dimensions (metres)














ADVANCED アドバンス

Key Specifications

Track length 79 m
Layout area 248 m²
Net weight 3649 kg
Custom pallets 15

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R) Assembled Dimensions (metres)














SIDEWINDER サイドワインダー

Key Specifications

Track length 94 m
Layout area 288 m²
Net weight 4302 kg
Custom pallets 18

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)









SWITCHBACK スイッチバック

Key Specifications

Track length 120 m
Layout area 450 m²
Net weight 5056 kg
Custom pallets 20

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)




















RANCH ランチ

Key Specifications

Track length 150 m
Layout area 584 m²
Net weight 6768 kg
Custom pallets 27

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R) Assembled Dimensions (metres)














INFINITY LOOP インフィニティループ

Key Specifications

Track length 80 m
Layout area 192 m²
Net weight 3825 kg
Custom pallets 15

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)







SPEEDSTAR スピードスター

Key Specifications

Track length 86 m
Layout area 262 m²
Net weight 4163 kg
Custom pallets 17

Options and Accesories included Entry / Exit Kit City Armour Kit X1 Entry / Exit Modules (X1L & X1R)







RHYTHM STRAIGHTS リズムストレート

Key Specifications (BEGINNERS)

Track length 15 m
Layout area 15 m²
Net weight 520 kg
Custom pallets 2


Key Specifications (INTERMEDIATE)

Track length 29 m
Layout area 29 m²
Net weight 990 kg
Custom pallets 4

Assembled Dimensions (metres)

| 15.25m | 25.25m

29.25m 39.25m





CUSTOM DESIGNSカスタムデザイン

モジュール設計システムを使用し、お客様の設置スペースやご予算に合わせて 最適なカスタムレイアウトを設計することができます。

デザインチームがお客様のご要望をお伺いしながら、 あらゆる年齢層に対応したレイアウトをご提案します。





OPTIONS オプション

モジュールパンプトラックに接続部分や出入り口を追加するためのオプションモジュールです。

新規・既存を問わず、あらゆるレイアウトに対応します。

新しいトラックと合わせてアップグレードとして購入することも、既存のトラックに 追加する形で単体で販売することも可能です。

X1 - Entry / Exit Module X1 - エントリー/エグジット

X1はBO1型のエントリー&エグジットポイントです。

どんなトラックでも、専用の出入り口となる ように設計されています。

X1は、スタート地点とゴール地点を明確にすることで、どのような設置場所でも管理しやすく、ライダーのコースの流れをスムーズにします。

ライダーがスピードを出しながら、勢いよく コースインすることで、より楽しく、より安 全なライディングを可能にします。

またX1は、トラックを他のトラックの経路に結合することができます。



X5 - Ramp to Ground X5 - ランプ・グランド

X5は、X1またはX4からグラウンドへ切り替える傾斜を提供します。

この切り替えモジュールは、X1シリーズの滑走面を地面すれすれの

高さにまで引き下げます。



X7 - X1 to X1 Connector X7 - X1同士のコネクター

X7は、X1モジュールと別のX1モジュール を接続します。

これにより、1つのトラックを他のトラック やリズムストレートに結合できます。



X6 - Ramp to Ground X6 - ランプ・グランド

X6は、B1からグラウンドへ切り替える傾斜を 提供します。

この切り替えモジュールは、B1の滑走面を地面すれずれの高さにまで引き下げます。



Surface colors

カラー展開

1. Standard Colours スタンダードカラー

2. Premium Colours プレミアムカラー

3. Custom Colours カスタムカラー



























Original and **Low** オリジナルモデルとローモデル

V3の薄型バージョンは こんな場所に最適です。


- ユーザー層の中心が小学生の場合
- 主なユーザーがスクーター利用者 の場合(スクーターの車高が低い ため、車体の中心が高くなり、路 面に傷がつきにくくなる)

上級者やエキスパートのライダーには オリジナルのように加速することがで きないのが難点です。

しかし、一旦スピードに乗るとその感覚はよく似ています。


互換性について:

既存オリジナルの高さのモジュールのトラックにローの高さのモジュールを追加する場合、モジュールの低い方の端に接続することで追加できます。



これがV3 モジュールです。

"ローバージョン"は全てのストレートモジュールに適応します: T4L/R, X1L/R, DB1, GAP, B01




Standard T03 Version 3.2

試行錯誤を重ねた形と機能 2009年よりこの形を作っています。

o ポリウッド合板と無垢材のフレームを使用

o フロント部はガルバリウム鋼板製で、 金具は滑走面の下にあります。




Premium T03 Steel Version 3.3

耐久性が要求される場所に最適です。 また、イベントや季節の変わり目など、 パッケージの小型化、軽量化が必要な用途にも 適しています。

。100% ガルバリウム鋼板フレーム

o取り外し可能な脚部もガルバリウム鋼板

◆CA2グラスファイバー製の外装モジュール・ 付属



T03 Version T03バージョン

Standard T03 Version 3.2

スタンダードT03 バージョン3.2

Premium T03
Steel Version 3.3

プレミアムT03 スチールバージョン3.3

長所:

- oより耐久性の高い構造
- o輸送や保管がよりコンパク トに
- o軽量化
- oメンテナンスコストの低減



Awards







BEST BIKE INFRASTRUCTURE COMPANY - EUROPE WINNER 2016



ISPO BRANDNEW
AWARD
WINNER 2014/2015



ISPO AWARD GOLD WINNER 2016/2017



EUROBIKE GOLD AWARD WINNER 2015



BUDMA GOLD AWARD WINNER 2014



Dealer:

有限会社パシフィックネットワーク

〒253-0055 神奈川県茅ヶ崎市中海岸4丁目12986-52 サザンビーチヒルズ7F

mail:pumptrack@pacific-n.com

Follow us on:







